

SALLE

1 Auditorium de 169 m² de 146 places

surface totale du plateau (mur à mur): 50m²

hauteur de scène / salle: plein pied

Machinerie :

1 passerelle à cour

5 perches fixes précablées au dessus du plateau (Charges Maximales Utiles : P1 = 140daN

P2 à P5 = 200 daN)

1 perche fixe en salle (Charges Maximales Utiles : 150 daN)

2 perches Latérales en salles (Jardin et Cour) (Charges Maximales Utiles : 50 daN)

Grill fixe hauteur 6.6m . Accès avec nacelle élévatrice.

Rideau de scène en velours noir, ouverture à la grecque, commande en régie et plateau.

Rideau de fond de scène en velours noir, manuel, ouverture centrale.

4 Jeux de 2 Pendrillons en velours noir.

Plateau fixe parquet en hêtre.

Tapis de danse noir.

Praticable possible

Plateau :

Dimensions : 5,50m d'ouverture par 5,15m de profondeur.

Hauteur : 6,60m sous grill

Sonorisation

Diffusion façade :

- 2 L-ACOUSTICS - Enceinte coaxiale passive 2 voies 12" + 3"
- 2 L-ACOUSTICS - Etrier en U court pour X12 et X15HiQ
- 2 L-ACOUSTICS - Enceinte 8 pouces coaxiale 2,00 L'ACOUSTICS
- 2 Renforts de graves L-ACOUSTICS compact haute puissance : 1 x 15" 2,00 K&M
- 2 Barres de liaison sub/tete 2,00 L-ACOUSTICS
- 1 Contrôleur amplifié 4x1000W / 4 Ohms 1,00 L-ACOUSTICS

Diffusion retour :

- 5 L-ACOUSTICS - Enceinte coaxiale passive 2 voies 12" + 3"
- 1 L-ACOUSTICS - Contrôleur amplifié 4x1000W / 4 Ohms
- 1 L-ACOUSTICS - Etrier en U court pour X12 et X15HiQ



Micros :

4 SM 58

4 SM57

1 boîte de direct active AR 133

2 SM81- LC

2 C451B- AKG

12 pieds micros

4 pieds de batterie

Console de Mixage :

M32 LIVE

Carte son DN32

Rack scène boitier . Jardin et cour

Systeme de boucle magnétique

1 Sennheiser- émetteur fixe

6 récepteurs Sennheiser UHF



Eclairage

Jeu d'orgue :

1 console LightShark LS-1

Projecteurs :

6 Projecteurs Fresnel LED ZEP2 360LF2 300 W - Blanc variable - ROBERT JULIAT

4 Projecteurs de découpe LED 660SX2 300 W - Blanc variable - ROBERT JULIAT

6 Projecteurs OXO COLORZOOM 180 LED COB RGBW 180 Watts IP65

6 ADJ Element HexIP


1 Machine à brouillard MAC HAZER 400


Vidéo

1 Projecteur EPSON - WUXGA 7000 lumens - HDBaseT

Ecran de projection 500 * 313 - WHITE ICE avec commande SOMFY/ émetteur récepteur

PLAN AUDITORIUM





Sécurité


Conformément à la réglementation des établissements recevant du Public de type L, les différentes productions ou compagnies accueillies à l'Amérance s'engagent à fournir les procès-verbaux de résistance au feu des différents éléments de décors ou accessoires qu'elles utiliseraient pour la mise en œuvre de leurs représentations. Elles s'engagent également à ce que leurs éléments de décors ou accessoires soient réalisés dans les règles de l'art.

L'Amérance s'engage à présenter toutes les garanties de sécurité relatives à l'accueil du public et à l'exploitation de spectacles conformément à la législation du règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public et du règlement du 25 Juin 1980 relatif aux établissements du type L.

Note importante

L'utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques techniques de l'Amérance et en particulier en ce qui concerne la présence simultanée de plusieurs spectacles dans l'enceinte de la salle et les conséquences que cela implique en termes d'installation (lumière, décors, son).

Accès déchargement



Accès décor: direct avec espace de déchargement couvert,

Dimensions portes: hauteur: 2.40m Largeur: 1.20m

Type de scène: frontale avec cadre intégré

Stockage décor: arrière scène